



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

04 04 2024 г.

Донецк

№ 590

Об определении перечня медицинских вмешательств и исследований  
при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в  
соответствии с возрастом

С целью унификации требований к проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Донецкой Народной Республике, на основании письма Директора Департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2024 № 32-3/433, руководствуясь пунктом 3.5 раздела III, пунктом 4.2 раздела IV ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (новая редакция), утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 17.02.2020 № 6-5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить Перечень медицинских вмешательств и исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с возрастом (далее – Перечень) (Приложение 1).

2. Руководителям медицинских организаций Донецкой Народной Республики организовать и обеспечить:

2.1. Ознакомление работников вверенных медицинских организаций с Перечнем, утвержденным настоящим Приказом, а также требованиями настоящего Приказа.

2.2. Использование Перечня, утвержденного настоящим Приказом, в работе медицинских организаций.

2.3. Обеспечить проведение врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, семейными врачами/врачами общей практики анкетирования родителей/законных представителей детей при проведении скрининга на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития в рамках профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, достигших возраста 2-х лет (Приложение 2).

2.4. Обеспечить проведение врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, семейными врачами/врачами общей практики профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, достигших возраста тринадцати лет (или не достигших возраста тринадцати лет при наличии соответствующих клинических

признаков, связанных с употреблением психоактивных веществ), в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также направление врачом-педиатром, врачом-педиатром участковым, семейным врачом/врачом общей практики несовершеннолетнего в кабинет врача-психиатра-нарколога для обслуживания детского населения, кабинет врача-психиатра-нарколога участкового для обслуживания детского населения или кабинет профилактики наркологических расстройств в целях проведения диагностики клинического состояния в случае выявления факторов риска развития психических расстройств и (или) расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, включая незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ (Приложение 3).

3. Обеспечить внесение сведений о проведенном анкетировании родителей/законных представителей детей при проведении скрининга на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития в рамках профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, достигших возраста 2-х лет (либо сведений об отказе от проведения анкетирования), в медицинскую документацию несовершеннолетнего.

4. Обеспечить внесение сведений о результатах проведенного профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (либо сведений об отказе от проведения профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ) в медицинскую документацию несовершеннолетнего.

5. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 22.09.2022 № 2733 «Об определении перечня медицинских вмешательств и исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с возрастом».

6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на руководителей медицинских организаций Донецкой Народной Республики.

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Врио Министра



А.С. Радюк



Приложение 1  
к Приказу  
Министерства здравоохранения  
Донецкой Народной Республики  
от 04.04.2024 № 590

Перечень медицинских вмешательств и исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с возрастом

№ п/п	Возрастные периоды, в которые проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних	Осмотры врачами-специалистами	Лабораторные, функциональные и иные исследования
1.	Новорожденный	Педиатр	Неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания (в случае отсутствия сведений о его проведении) Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении) *
2.	1 месяц	Педиатр Невролог Детский хирург Офтальмолог Детский стоматолог	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)* Ультразвуковое исследование почек* Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов* Эхокардиография* Нейросонография* Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении) *
3.	2 месяца	Педиатр	Общий анализ крови Общий анализ мочи Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении) *
4.	3 месяца	Педиатр Травматолог-ортопед	Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении) *
5.	4 месяца	Педиатр	
6.	5 месяцев	Педиатр	
7.	6 месяцев	Педиатр	
8.	7 месяцев	Педиатр	
9.	8 месяцев	Педиатр	
10.	9 месяцев	Педиатр	
11.	10 месяцев	Педиатр	

12.	11 месяцев	Педиатр	
13.	12 месяцев	Педиатр Невролог Детский хирург Оториноларинголог Травматолог-ортопед Офтальмолог	Общий анализ крови Общий анализ мочи Электрокардиография
14.	1 год 3 месяца	Педиатр	
15.	1 год 6 месяцев	Педиатр	
16.	2 года	Педиатр Детский стоматолог Психиатр детский	Скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития с проведением анкетирования родителей детей (Приложение 2)
17.	3 года	Педиатр Невролог Детский хирург Детский стоматолог Офтальмолог Оториноларинголог Акушер-гинеколог (в отношении девочек) Детский уролог-андролог (в отношении мальчиков)	Общий анализ крови Общий анализ мочи
18.	4 года	Педиатр Детский стоматолог	
19.	5 лет	Педиатр Детский стоматолог	
20.	6 лет	Педиатр Невролог Детский хирург Детский стоматолог Травматолог-ортопед Офтальмолог Оториноларинголог Психиатр детский Акушер-гинеколог (в отношении девочек) Детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Детский эндокринолог	Общий анализ крови Общий анализ мочи Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)* Ультразвуковое исследование почек* Эхокардиография* Электрокардиография

21.	7 лет		Педиатр Невролог Детский стоматолог Офтальмолог Оториноларинголог	Общий анализ крови Общий анализ мочи
22.	8 лет		Педиатр Детский стоматолог	
23.	9 лет		Педиатр Детский стоматолог	
24.	10 лет		Педиатр Невролог Детский стоматолог Детский эндокринолог Травматолог-ортопед Офтальмолог	Общий анализ крови Общий анализ мочи
25.	11 лет		Педиатр Детский стоматолог	
26.	12 лет		Педиатр Детский стоматолог	
27.	13 лет		Педиатр Детский стоматолог Офтальмолог	
28.	14 лет		Педиатр Детский стоматолог Детский уролог- андролог (в отношении мальчиков) Акушер-гинеколог (в отношении девочек) Психиатр подростковый	
29.	15 лет		Педиатр Детский хирург Детский стоматолог Детский уролог- андролог (в отношении мальчиков) Детский эндокринолог Невролог Травматолог-ортопед Офтальмолог Оториноларинголог	Общий анализ крови Общий анализ мочи Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)* Ультразвуковое исследование почек* Электрокардиография

		Акушер-гинеколог (в отношении девочек) Психиатр подростковый	
30.	16 лет	Педиатр Детский хирург Детский стоматолог Детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Детский эндокринолог Невролог Травматолог-ортопед Офтальмолог Оториноларинголог Акушер-гинеколог (в отношении девочек) Психиатр подростковый	Общий анализ крови Общий анализ мочи
31.	17 лет	Педиатр Детский хирург Детский стоматолог Детский уролог-андролог (в отношении мальчиков) Детский эндокринолог Невролог Травматолог-ортопед Офтальмолог Оториноларинголог Акушер-гинеколог (в отношении девочек) Психиатр подростковый	Общий анализ крови Общий анализ мочи Электрокардиография

\*Рекомендованные медицинских вмешательств и исследований



**Скрининговая анкета для родителей детей раннего возраста**

Дата заполнения \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. родителя \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. ребенка \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_\_ Возраст ребенка \_\_\_\_\_ Пол \_\_\_\_\_

**Инструкция.** Если Вы наблюдали (или не наблюдали) у своего ребенка нижеописанное поведение, выберите соответствующий ответ: «да», «нет», «затрудняюсь».

№	Вопрос	Да	Нет	Затрудняюсь
1.	Фиксировал ли ребенок взгляд на предметах (игрушках) или лице взрослого (со второго месяца жизни)?			
2.	Смотрел ли ребенок в глаза – в течение 1-2 сек. сам или при привлечении внимания словом или прикосновением со второго мес. жизни?			
3.	Улыбался ли ребенок матери сам или при привлечении внимания улыбкой, лаской, прикосновением на первых месяцах жизни?			
4.	Принимал ли ребенок «удобную» позу при кормлении грудью, сосал активно, не отвлекаясь на посторонние раздражители?			
5.	Проявлял ли ребенок негативизм к матери: сопротивлялся грудному вскармливанию, но при этом, сцеженное молоко принимал охотно?			
6.	Тянулся ли ребенок на руки матери, или другим близким, радовался пребыванию на руках?			
7.	На первом году жизни, в период бодрствования, ребенок НЕ требовал к себе внимание матери (мог лежать один в кроватке, не реагировать на уход матери, занимая себя предметами, игрушками, собственными пальцами и т.д. или пассивно лежал, не реагируя на окружение)?			
8.	Были ли у ребенка проявления различных эмоций (радость, удивление, недовольство и т.д.), начиная с возраста 5-6 мес.?			
9.	Вовлекался ли ребенок с первых месяцев во взаимодействие со взрослым, устанавливая тактильный, слуховой, зрительный или игровой контакт?			
10.	Проявляет ли ребенок интерес к новым предметам – 5-6 мес.?			
11.	Соответствуют ли показатели моторного развития ребенка нормативным срокам: - удерживает головку – с 2 мес., - сидит – с 6 мес., - ползает – с 8 мес., - ходит без поддержки – с 12-14 мес.			
12.	Соответствуют ли показатели речевого развития ребенка нормативным срокам? - агуканье – с 1 мес. - гуление – с 2-3 мес. - лепет (ба-ба-ба, ма-ма-ма, па-па-па, та-та-та) – с 6-8 мес.			



	- первые слова («мама», «баба», «папа», слова-метки и другие, адресованные к конкретному лицу) – к 1 году.			
13.	Отмечались ли у ребенка неоднократно на первом году жизни: нарушения сна, аппетита, обильные срыгивания; запоры/поносы? не связанные с физическим заболеванием (имеющееся подчеркнуть)			
14.	Использует ли ребенок указательный жест?			
15.	Умеет ли ребенок пить из чашки?			
16.	Понимает ли ребенок простые инструкции («подойди ко мне», «дай мне»), после года?			
17.	Повторяет ли ребенок отдельные слова или фразы из высказываний взрослых («как эхо»)?			
18.	Отмечается ли у ребенка повышенная чувствительность к внешним раздражителям (шум от бытовых приборов, фейерверков, звукам издаваемых животными; повышенный тон взрослых и др.)?			
19.	Хорошо ли ребенок переносит гигиенические процедуры (стрижка ногтей, волос, купание и др.)?			
20.	Возникали ли мысли о том, что ребенок «глухой», «плохо видит»?			
21.	Как ребенок реагирует на новый предмет, игрушку: рассматривает, облизывает, обнюхивает? (нужное подчеркнуть)			
22.	Играет ли ребенок предметами обихода (крышки, банки, кастрюли), игрушка предпочитает ниточки, шнурки, пакетики, палочки и др.?			
23.	Есть ли предметы (игрушки) с которыми ребенок НЕ расстается ни днем, ни ночью (плачет при изъятии предмета)?			
24.	Выстраивает ли ребенок предметы (игрушки) в ряды (горизонтальные / вертикальные), однообразно возит, катает предметы (игрушки)?			
25.	Сторонится ли ребенок других детей на игровой площадке, предпочитает играть один?			
26.	Проявляет ли ребенок интерес к новым игрушкам?			
27.	Имеются ли у ребенка второго года жизни эпизодические или частые нарушения сна: плач во сне, ночные бодрствования, частые пробуждения?			
28.	Есть ли у ребенка страхи обыденных предметов (бутылочек, игрушек, предметов определенного цвета и т.п.)?			
29.	Есть ли у ребенка однообразные движения (grimасы, повороты головы, подергивания плечами, прыжки/кружение на месте и др.)?			
30.	Замечали ли, что у ребенка имеются двойственные проявления в поведении (умеет пользоваться ложкой, но не пользуется; не терпит постороннего шума, однако, сам может громко стучать; совмещает «взрослую» фразовую речь и лепет и т.п.)?			
31.	Задавал ли ребенок вопросы к концу второго года жизни?			
32.	Может ли ребенок собирать пирамидку, матрешку с учетом величины, формы и цвета?			
33.	Отмечаются ли у ребенка следующие признаки: (проходящие косоглазие, кривошея, мышечная гипер- или гипотония, «ходьба на цыпочках», кружение вокруг себя, игра пальцами перед лицом, перебирание пальцами, потряхивание кистями рук? (имеющееся подчеркнуть)			
34.	Используете ли Вы для успокоения ребенка электронные гаджеты (мобильный телефон, планшет и т.п.)?			
35.	Сколько времени ребенок проводит у телевизора/компьютера: - до 0,5 часа, - более 0,5 часа. (нужное подчеркнуть)			



**«Скрининговая анкета для родителей по выявлению риска возникновения нарушений психического развития у детей раннего возраста»**

**(Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В.)**

**Сфера применения:** анкета предназначена для использования в учреждениях здравоохранения, образования, оказывающих помощь детям раннего возраста, с целью организации системы ранней помощи, для использования в практической деятельности педиатрами, неврологами, клиническими (медицинскими) психологами, психиатрами, педагогами-психологами.

Анкета рассчитана на родителей детей 1,5–4-летнего возраста.

**Структура и содержание методики**

Анкета представляет собой перечень из 35 вопросов, затрагивающих психопатологические проявления в раннем возрасте и основные сферы психического и психологического развития ребенка:

- инстинктивно-вегетативную сферу;
- сенсорную сферу;
- биопсихосоциальную систему (диаду) «мать-дитя»;
- эмоциональную сферу;
- познавательную сферу (в том числе психомоторику и речь, а также навыки самообслуживания);
- социальное взаимодействие.

**Психометрическое исследование** показало достаточно высокую надежность и валидность клинко-психологической анкеты и подтверждает ее чувствительность к выявлению детей широкой группы риска, возможного возникновения психических расстройств (состояния предболезни).

**Процедура проведения:** анкетирование (опрос) родителей детей раннего возраста начиная с 1,5 летнего возраста. Обработка результатов проводится специалистом при помощи подсчета совпадений ответов с ключом методики.

Группа риска нарушений психического развития определяется в соответствии со следующими нормативами:

- при совпадении 1 ответа на вопросы, отмеченные звездочкой – «\*» в ключе методики, ребенок попадает в группы повышенного риска возникновения нарушений психического развития; родителям дается рекомендация обратиться за профилактической консультацией к врачу-психиатру (детскому), медицинскому (клиническому) психологу.
- при совпадении 4 и более ответов на вопросы с ключом методики (не отмеченные – «\*»), в том числе при затруднениях в выборе ответов родителем, дается рекомендация обратиться за профилактической консультацией к врачу-психиатру (детскому). В частных случаях, за консультацией к медицинскому (клиническому) психологу, который проведет углубленную диагностику познавательного развития, детско-родительских отношений и др.

Результаты анкетирования не могут использоваться для установления медицинского диагноза детям, попавшим в группу риска. Постановка диагноза – ответственность и компетенция врача-психиатра, прошедшего специальную профессиональную подготовку по детской психиатрии.

**Ключ к методике для подсчета ответов**

№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ
1.	нет	8.	нет	15.	нет	22.	да	29.*	да
2.*	нет	9.	нет	16.	нет	23.	да	30.	да
3.	нет	10.	нет	17.	да	24.*	да	31.	нет
4.	нет	11.*	нет	18.*	да	25.	да	32.	нет
5.	да	12.*	нет	19.	нет	26.	нет	33.*	да
6.	нет	13.	да	20.	да	27.*	да	34.	да
7.	нет	14.	нет	21.	облизывает, обнюхивает	28.*	да	35.	более 0,5 ч.

Клинические признаки, связанные с употреблением психоактивных веществ.

- 1) заторможенность, сонливость или возбуждение; эмоциональная неустойчивость;
- 2) ускорение или замедление темпа мышления;
- 3) гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз;
- 4) инъектированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых;
- 5) сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз;
- 6) учащение или замедление дыхания;
- 7) тахикардия или брадикардия;
- 8) сужение или расширение зрачков;
- 9) вялая реакция зрачков на свет;
- 10) двигательное возбуждение или заторможенность;
- 11) пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами;
- 12) неустойчивость в позе Ромберга;
- 13) ошибки при выполнении координационных проб;
- 14) тремор век и (или) языка, рук;
- 15) нарушение речи в виде дизартрии.